

# MUNICÍPIO DE CONTAGEM / MG SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEDA

## DCI - BOLETIM CADASTRAL IMOBILIÁRIO – RESIDENCIAL

### Características Construtivas

Definição: São considerados como características construtivas os materiais e equipamentos presentes nas edificações, que são usados para qualificar o padrão de acabamento das mesmas. São levados em consideração desde o projeto arquitetônico até o tipo de mão-de-obra e material empregado.

O conjunto de características a serem apuradas leva em consideração o tipo construtivo. Cada um dos itens listados tem subitens que individualizam os tipos de materiais e equipamentos existentes nas edificações. Será identificado cada subitem, de acordo com os itens específicos de cada tipo construtivo, relativo à edificação de maior área. O padrão de acabamento resultante da pontuação relativa de cada subitem será atribuído a todas as edificações do mesmo tipo de ocupação existentes no imóvel.

Muro/Gradil: considerar o fechamento da frente efetiva do imóvel. Ausente Fechamento com altura até 1 m. Inclusive Cerca de arame comum ou farpado, Tela de galinheiro, Tela de viveiro, Chapa compensada, Lata ALVENARIA:

- Sem Revestimento Alvenarias chapiscadas, sem reboco por baixo, com caiação ou sem pintura e Alvenarias aparentes, com ou sem pintura, e também Pré-moldados de Concreto (Placas encaixadas em pilares prémoldados).
- Alvenaria argamassada com revestimento decorativo: Reboco/Massa Chapisco sobre reboco, Caiação, Pinturas, Textura, Massa Raspada, Travertino, Monomassa, Epoxídicos, Jateado, "Fulget", Granitina.
- Ladrilho/Placa Alvenaria com revestimento em artefatos de argamassa ou concreto: Ladrilho Hidráulico, Placas Pré-moldadas de argamassa e concreto.
- Cerâmica Esmaltada Alvenaria com revestimento em Placas Cerâmicas esmaltadas: Porcelanatos esmaltados, naturais ou polidos, Pastilhas, Azuleios,
- Cerâmica sem Esmalte Alvenaria com revestimento em Placas Cerâmicas sem esmalte: Litocerâmica, Lajotão colonial, Tijolo à vista, com ou sem verniz.
- ⇨ Ardósia Em placas serradas ou irregulares, filetes ou almofadadas, independente do tratamento superficial.
- $\Rightarrow$ Alvenaria com revestimento em placas de rocha Outras Pedras serradas ou irregulares, em filetes ou almofadadas: Rio Verde, Lagoa Santa, São Tomé, Ouro Preto, Basalto e outras.
- $\Rightarrow$ Mármore/Granito Alvenaria com revestimento de placas laminadas de Mármore ou Granito, independente do tratamento superficial.
- $\Rightarrow$ Placa Metálica Vidro Temperado e Alvenaria com revestimento em Placas Metálicas, inclusive Aço Carbono, Aço Inox e Alumínio.

## Gradil:

- Ferro Simples Ferro e Metalon com ou sem detalhes estéticos como ponteiras, etc.
- $\Rightarrow$ Ferro Especial Ferro e Metalon confeccionados em perfis maciços ou com detalhes elaborados.
- $\Box$ Equiparação com gradil de PVC Alumínio

## Madeira

- Madeira Simples Confeccionado em tábua.
- $\Rightarrow$ Madeira Especial Confeccionado em peças robustas e/ou acabamento especial.

## Diversos:

- Perfis Pré-moldados Tipo Calha, Perfil L. Perfil T.
- Pré-moldado de Concreto

## **ESQUADRIAS**

Esquadrias: define as janelas como também as portas, caixilhos (parte de uma esquadria onde se fixam os vidros: moldura), e venezianas predominantes para a Fachada (1ª coluna) e Laterais (2ª coluna). Consideram-se também como laterais as esquadrias de fundo.

## Ausente

## Metálicas:

- ⇒ Ferro e Metalon Independente do tipo, da presença de venezianas e do número de planos
- ⇒ Alumínio sem Veneziana Independente do tipo e do tratamento superficial.
- Alumínio com Veneziana Independente do tipo e do tratamento
- ⇒ Aço Inox Inclusive p/ Blindex c/ ou s/ caixilhos.

- ⇒ Simples Janela ou porta rústica de tábuas.
- Com dimensões padrões de mercado, ⇒ Padrão sem Veneziana antigas ou atuais.
- ⇒ Padrão com Veneziana Com dimensões padrões de mercado, antigas ou atuais.
- ⇒ Trabalhada Confeccionada com forma, acabamento e/ou dimensões especiais.

## Diversas:

⇒ PVC

## Revestimentos:

Externo – define o acabamento predominante das paredes do imóvel para a Fachada

### REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS

Ausente Alvenaria aparente sem reboco ou chapisco, com ou sem caiação. Concreto:

- ⇒ Aparente/Tratado
- ⇒ Placa Pré-moldada Placas de concreto liso.
- ⇒ Ladrilho Hidráulico Placas de concreto com relevos, desenhos ou colorido. Argamassa:
- ⇒ Sem Pintura Alvenaria argamassada com reboco ou chapisco, com ou sem caiação.
- ⇒ Pintura Convencional Alvenaria argamassada com tinta à base de PVA, tinta a óleo, acrílica e esmaltes. Revestimento de casa de madeira pré – fabricada.
- Revestimento Especial Textura, Massa Raspada, Travertino, Monomassa, Epoxídicos, Jateado, "Fulget", Granitina.

### Cerâmicas:

- ⇒ Esmaltada < 30 x 30 cm Placas Cerâmicas esmaltadas. Porcelanatos esmaltados, naturais ou polidos, de pequenas dimensões (< 900 cm2). Pastilhas.
- ⇒ Esmaltada >= 30 x 30 cm Placas Cerâmicas esmaltadas. Porcelanatos esmaltados, naturais ou polidos, de grandes dimensões (>= 900 cm<sup>2</sup>).
- Sem Esmalte Placas cerâmicas sem esmalte: Litocerâmica, Lajotão colonial, Tijolo à vista, com ou sem verniz.

### Pedras:

- Ardósia Em placas serradas ou irregulares, filetes ou almofadadas, independente do tratamento superficial.
- "Branco", Bege Bahia" ou "Chocolate", de pequenas dimensões (< 2500 cm²) independente do tratamento superficial (serrado, polido, flameado ou lamelado)
- Granito Placas de pequenas dimensões (< 2500 cm²) independente do tratamento superficial (serrada, polida, flameada ou lamelada)
- ⇒ Outras Placas de rocha serradas ou irregulares: Rio Verde, Lagoa Santa, São Tomé, Ouro Preto, Basalto e outras. Inclusive em filetes ou
- Especial Placas de rocha (todas) de grandes dimensões (>= 2500 cm²), Mármores Importados, Granitos Importados.

## Metálicos:

- ⇔ Chapa de Aco comum Zinco . Tubos de Aco
- Aço inox Polido ou escovado.
- ⇒ Alumínio

## Vidro:

- ⇒ Pele de Vidro Esquadria não aparente.
- ⇒ Em Esquadria Aparente Vidro comum, temperado ou espelhado.
- ⇒ Assentado em Parede Espelhos, Vidros transparentes, jateados ou coloridos, assentados sobre a alvenaria.
- Tiiolo de Vidro
- ⇒ Pastilha de Vidro Tipo "Vidrotil". Inclusive Mosaico Vidroso.

## Diversos:

- ⇒ Fórmica Laminados Melamínicos.
- ⇒ Têxtil/Papel Carpete, tecido ou papel de parede.
- ➡ Madeira Maciça ou laminada, em lambris, painéis ou placas. Exceto
  revestimento de casa pré-fabricada, que será equiparado à pintura
- ⇒ Chapa de Fibrocimento Chapa contínua de cimento. "Night and Day", "Chodopack"
- □ Revestimentos Especiais



# MUNICÍPIO DE CONTAGEM / MG SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEDA

## DCI - BOLETIM CADASTRAL IMOBILIÁRIO – RESIDENCIAL

Telhas: é o material usado para a cobertura do último pavimento do imóvel. Só é marcado para imóveis não condominiais.

Ausente Laje impermeabilizada ou não.

### Cerâmicas

- Francesa
- $\Rightarrow$ Colonial
- Diversas Formas e Cores Esmaltadas

### Fibrocimento (Amianto):

- Ondulada Inclui placa lisa de amianto, cobertura de sapé e telhas ecológicas em placas.
- $\Rightarrow$ Trapezoidal Tipo Calha, Calhetão.

## Metálicas:

Chapa Galvanizada Ondulada ou Trapezoidal.

 $\Rightarrow$ Alumínio Ondulada ou Trapezoidal. Termo acústica (tipo sanduiche)

### Diversas:

- Ardósia
- $\Box$ Concreto Pré-moldado
- $\Rightarrow$ Fibra de Vidro
- $\Rightarrow$
- $\Rightarrow$ Policarbonato

### Vidro Laminado, Aramado ou comum

### REVESTIMENTO DE TETO - FORRO

- Ι.
- Interior Forro interno de loias não condominiais, loias condominiais guando o hall de acesso for descoberto):
- Hall Forro do hall de entrada dos edifícios de Salas. Vagas garagem II. Comercial condominial, Apartamento, AC e VR condominial ou hall de loias condominiais

Ausente Laie aparente sem tratamento, laie pré-fabricada sem revestimento ou mesmo sem laje.

### Laje com Revestimento:

- Argamassa de Reboco Independente da presença de pintura ou gesso corrido.
- $\Rightarrow$ Concreto Aparente/Tratado

## Metálicos:

- Alumínio Em painéis, tábuas, tipo Colméia, lambris.

## Diversos:

- Gesso Em placas, com ou sem moldura decorativa
- Em painéis, tábuas, tipo Colméia ou lambris, pintado Madeira ou não. Inclusive fixado diretamente no engradamento do telhado.
- Acústico Fibra de madeira prensada, forro Pacote, tipo "Eucatex", Espuma Flexível de Poliuretano, Chapa à base de lã mineral,
- Cortiça
- ⇨ Fibrocimento Em placas de amianto.
- $\Rightarrow$ Fórmica Laminados Melamínicos
- Plástico/PVC  $\Rightarrow$
- Cerâmica Tijolo à vista, cobogó, pastilhas e vidro.

## Equipamentos Residenciais: Devem ser indicados todos os itens encontrados.

- Estacionamento Área descoberta para a guarda de veículos, dotada de portão que permita o acesso.
- Garagem Residencial (1 a 3 vagas) vaga(s) privativa(s) demarcada(s) ou não e com fração ideal própria ou não. Na apuração deste equipamento para casa e barração só será considerada a presença de mais de uma vaga se a área destinada para tal for, no mínimo, de 12 m2 para cada veículo. Para efeito de definição do número de vagas de garagem residenciais nos prédios de apartamentos, dividir o número total de vagas do prédio pelo número de unidades, desprezando-se as casas decimais.
- Garagem Residencial com mais de três vagas deverá ser indicado no campo próprio o número de vagas existentes, a partir da existência de mais de três vagas.
- Guarita espaço fechado e reservado, no recuo frontal ou no corpo da construção, com fim único de controle do acesso ao imóvel.
- <u>Hall Privativo</u> hall de elevador para acesso exclusivo à unidade residencial.
- Interfone
- <u>Playground</u> espaço destinado à recreação infantil, com equipamentos (no mínimo três) fixados ao solo ou não
- <u>Portão Eletrônico</u> portão automático de garagem.
- Gás Canalizado observado pela presença, em área coletiva de edifícios ou área de circulação externa à das casas, exceto na parede divisória da cozinha, de cilindros acondicionadores de gás.
- N° de Quartos Informar no campo o número de quartos. Este item só será preenchido para apartamentos. O número de quartos inclui as suítes.
- Nº de Suítes Informar no campo o número de suítes. Considera-se suíte aposento que possui quarto conjugado com banheiro. Este item só será preenchido para apartamentos. Semi-suítes não serão consideradas

Piso:

- Interior Piso interno de lojas não condominiais;
- Hall Piso do hall de entrada dos edifícios de salas, Vagas de garagem Comerciais condominial, Apartamentos e Vagas de garagem Residencial condominial ou hall de lojas condominiais.

Ausente Inclusive piso de concreto bruto (contra-piso).

### Argamassas:

- ⇒ Cimento Piso liso de cimento colorido ou não, pintado ou não.
- ⇒ Ladrilho Hidráulico Ladrilhos diversos, independentemente do tamanho, e retalhos de cerâmica, granitos e mármores aplicados sobre cimento
- $\Rightarrow$  Polida Argamassas polidas tipo "Revex", Korodur", "Marmorite" em placas pré-moldadas ou moldadas no local.

### Cerâmicas:

- ⇒ Esmaltada < 30 x 30 cm Placas Cerâmicas esmaltadas Porcelanatos esmaltados, naturais ou polidos, de pequenas dimensões (< 900 cm2). Pastilhas.
- ⇒ Esmaltada >= 30 x 30 cm esmaltadas, Placas Cerâmicas Porcelanatos esmaltados, naturais ou polidos, de grandes dimensões (>= 900 cm<sup>2</sup>).
- Sem Esmalte Placa cerâmica sem esmalte: Litocerâmica, Lajotão colonial, Tijolo à vista.

### Madeira:

- ⇒ Taco ou Parquet Inclusive Tação.
- Tábua Corrida
- □ Laminada Carpete de madeira, flutuante ou colado.

### Concreto:

- ⇒ Superfície com Acabamento Asfalto
- ⇒ Placa Elevada
- Tipo "Pavi-S"
- ⇒ Estampado

### Pedras:

- Ardósia Independente do tamanho ou tratamento.
- "Branco", Bege Bahia" ou "Chocolate", de pequenas dimensões (< 2500 cm²) independente do tratamento superficial (serrado, polido, flameado ou lamelado).
- Granito Placas de pequenas dimensões (< 2500 cm²) independente do tratamento superficial (serrada, polida, flameada ou lamelada)
- Outras Placas de rocha serradas ou irregulares: Rio Verde, Lagoa Santa, São Tomé, Ouro Preto, Basalto e outras.
- Especial Placas de rocha (todas) de grandes dimensões (>= 2500 cm²), Mármores Importados, Granitos Importados.

## Diversos:

- Carpete
- ⇒ Fórmica Laminados Melamínicos.
- Borracha/Vinílico Tipo "Paviflex" (vinílica) e "Plurigoma" (borracha). Em Placas ou Mantas
- Metálico Aço, Aço inox, Alumínio.
- ⇒ Pisos Especiais Piso à base epóxi. Pastilhas e Mosaicos de Vidro

## Equipamentos Gerais:

- Fonte Alternativa de Energia aquecimento solar, geradores e similares, que atendam a unidade no todo ou em parte.
- Circuito Interno de TV Sistema de vigilância com uso de câmeras de vídeo, inclusive vídeo-porteiro.
- Hall Especial hall com área livre superior a 20 m2 que acomode ambiente de estar e tenha no mínimo 2 (duas) das seguintes peculiaridades:
- Material nobre no piso (cerâmica³ >= 30x30, mármores e granitos em geral, metálicos e pisos especiais);
- Material nobre no revestimento de parede (cerâmica³ >= 30x30, mármores e granitos em geral, metálicos e de vidro);
- Iluminação especial;
- Jardim de inverno.
- Elevador (comum) informar a quantidade de aparelhos.
- Elevador Especial panorâmico; informar a quantidade de aparelhos.
- Piscina 1 área igual ou superior a 8 m2 e inferior a 30 m2, de qualquer material ou piscina de vinil/fibra, de qualquer tamanho.
- Piscina Especial área superior a 30 m2, piscina de raia, exceto de
- <u>Paisagismo</u> áreas verdes situadas no entorno da construção, com utilização de recursos de jardinagem, como canteiros, árvores, arbustos e arranjos de plantas, compondo um conjunto elaborado de no mínimo 50m2, sendo suas partes contíguas.
- Quadra 1 quadra esportiva com piso cimentado e com no máximo dois dos seguintes itens: iluminação específica, alambrado, vestiário ou
- Quadra Especial quadra esportiva acrescida de pelo menos três dos seguintes itens: pisos especiais ou taqueados, iluminação específica,